Alföldi
Térkő és Betonelemgyár Bt.







TERMÉKKATALÓGUS

HULLÁM TÉRKŐ

A hullámtérkő a klasszikus térkövek egyike. A kedvelt formájú térkövet többféle színben gyártjuk, mely alkalmas nagyterhelésű járdák, gyalogos zónák, kertek kialakításánál.



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Hullám 6 térkő	24	12	6	10,28	1440
Hullám 8 térkő	24	12	8	7,71	1390

Színválaszték

SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS ZÖLD V. BARNA ANTRACIT





PARKETT TÉRKŐ

A Parkett térkő ideális választás, gyalogos és személygépjármű forgalommal terhelt területek kialakítására. Élénk, változatos színvilágával, ideális választás családi házak kertjének, gépkocsibeállójának, teraszának burkolására.









Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Parkett-Sétány térkő	20	10	4,3	13	1210
Parkett térkő	20	10	6	10,8	1360
Parkett térkő	20	10	7	8,8	1110
Parkett térkő	20	10	8	8,4	1554
Parkett térkő	20	10	10	6,16	1386

Színválaszték

SZÜRKE



HOMOK SZÍN



PIROS



ZÖLD



V. BARNA



ANTRACIT



ŐSZILOMB



SÁRGA-BARNA



CAPPUCCINO



FJORD



LAZAC



BEHATON TÉRKŐ

A Behton térkő ideális választás nagy forgalmú területek burkolására, ahol fontos a terhelhetőség és a stabilitás. Alkalmas családi házak, és nagyforgalmú ipari területek, parkolók burkolására.



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Behaton 6 térkő	20	16,5	6	10,28	1440
Behaton 8 térkő	20	16	8	7,71	1390
Behaton 10 térkő	20	16,5	10	5,82	1398

Színválaszték

SZÜRKE



HOMOK SZÍN



PIROS



ZÖLD



V. BARNA



ANTRACIT



KASTELLA TÉRKŐ

A Kastella térkő, egy olyan több méretű kövekből álló termékünk, mellyel a régi macskakő burkolat egyedi hangulatát tudjuk megteremteni. Egyedivé varázsolhatjuk udvarunkat, illetve terek, közterületek burkolására is alkalmas.



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Kastella térkő	7,9	6	6	8,5	1148
Kastella térkő	7,9	9	6	8,5	1148
Kastella térkő	8,15	9,5	6	8,5	1148
Kastella térkő	6,8	7,4	6	8,5	1148
Kastella térkő	7,4	8,15	6	8,5	1148

Színválaszték

SZÜRKE FEHÉR ANTRACIT S. BARNA








HISTORY TÉRKŐ

A régi burkolatok mintájára hoztuk létre, a matt felületű történelmi tipusú térköveket. Természetes megjelenést biztosítanak parkok, kertek, udvarok, bejáratok, sétányok kialakításához.









Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Historik térkő	14	14	6	11,11	1555
Historik térkő	21	14	6	10,29	1440
Historik térkő	14	14	8	7,53	1360
Historik térkő	21	14	8	7,53	1360

Színválaszték

SZÜRKE



HOMOK SZÍN



PIROS



ANTRACIT-VÖRÖS



V. BARNA



S. BARNA



VEKTORIT TÉRKŐ

A Vektorit térkő egyedi kialakításának, és természetes színvilágának köszönhetően, alkalmas kerti utak, terek, teraszok burkolására.



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Vektorit térkő	20	6,7	6,5	8,64	1240

Színválaszték

SZÜRKE



HOMOK SZÍN



PIROS



V. BARNA



ANTRACIT



ALGORIT TÉRKŐ

Az Algorit térkövet gépkocsibeállók, kerti sétányok kialakításához ajánljuk.



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Algorit térkő	19,9	9	6,5	8,64	1244

Színválaszték

SZÜRKE



HOMOK SZÍN



PIROS



V. BARNA



ANTRACIT



CIDLIT TÉRKŐ

A Cidlit térkő már első pillantásra is erőt, masszivitást sugall. Ideális választás nagy gépjárműforgalmú utak burkolására.



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Cidlit térkő	28	14	8	8,8	1452

Színválaszték

SZÜRKE



HOMOK SZÍN



PIROS



V. BARNA




ANTRACIT



KOMBI TÉRKŐ

A Kombi térkő a legnépszerűbb termékünk, változatos felhasználhatósága miatt. A melírozott színezésű felületekkel, egyedivé varázsolhatjuk az otthonunkat.





Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Kombi térkő	20	10	6	9,72	1312
Kombi térkő	20	20	6	9,72	1312
Kombi térkő	20	30	6	9,72	1312

Színválaszték

SZÜRKE



HOMOK SZÍN



PIROS



ZÖLD



V. BARNA



ANTRACIT



ŐSZILOMB



SÁRGA-BARNA



CAPUCCINO



FJORD



LAZAC



GLECCSER



VEZÚV





VIA CASA TÉRKŐ

A Via casa térkő széles fugáinak köszönhetően, egyedi hatású felületek kialakítását teszi lehetővé. Változatos méretvilágának köszönhetően, kiemelten alkalmas nagy felületek burkolására.





Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Via Casa térkő	11,5	11,5	8	8,5	1403
Via Casa térkő	20,5	14,5	8	8,5	1403
Via Casa térkő	23,5	11,5	8	8,5	1403
Via Casa térkő	26,5	14,5	8	8,5	1403
Via Casa térkő	29,5	17,5	8	8,5	1403
Via Casa térkő	32,5	17,5	8	8,5	1403

Színválaszték

SZÜRKE



SZAVANNA



ANTRACIT



GYEPRÁCSKŐ

Parkoló felületek kialakításához ajánljuk, ahol a terhelhetőség mellett fontos a zöld felületek megtartása.



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Kis rácskő*	40	40	7	9,6	1200
Nagy rácskő	60	40	8	10	1000
Nagy rácskő	60	40	10	9	1188
Nagy rácskő	60	40	12	6	912

A *-al jelölt terméket csak rendelésre gyártjuk.

Színválaszték

SZÜRKE





KERTÉPÍTÉSI ELEMEK



Név	Méret (cm)	db/m^2	kg/db	dg/raklap
Növénytámfal	45x40x15	2,5	19	42
Támfalkő rusztikus	33,5x33,5x5x13	3	33	40
Kavicsos növénytámfal	45x40x15	2,5	19	42
Betonoszlop	240x10x10	–	33	45
Kerítés lábazat	245x30x5	–	84	16




JÁRDALAPOK, KAVICSOSLAPOK



Név	Méret (cm)	db/m^2	kg/db	dg/raklap
Járdalap	40x20x6	12,5	10	120
Járdalap	40x40x4	6,25	12	72
Járdalap /szürke, piros, barna, antracit, sárga/	40x40x6	6,25	20	60
Járdalap	40x40x10	6,25	20	48
Mederlap	60x40x10	4	50	32
Kavicsos járdalap*	40x40x5	6,25	20	60
Kavicsos tipegő kör*	átm. 30	–	15	90
Kavicsos tipegő kör*	átm. 40	–	18	60
Kavicsos tipegő kör*	átm. 50	–	26	40

A *-al jelölt termékeket csak rendelésre gyártjuk.






JÁRDASZEGÉLYKÖVEK

Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Járdaszegélykő	100	5	20	40	800
Járdaszegélykő	100	5	25	40	1140





GERENDA

Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	m^2/raklap	kg/raklap
Gerenda	100	20	12	36	1980



ZSALUZÓELEMEK

Név	Méret (cm)	db/m²	kg/db	dg/raklap
Zsalukő	50x15x23	8,5	16	72
Zsalukő	50x20x23	8,5	18	60
Zsalukő	50x25x23	8,5	20	48
Zsalukő	50x30x23	8,5	23	36
Zsalukő	50x40x23	8,5	26	24
Pillérzsalu	25x25x23	4,5	15	80
Pillérzsalu	30x30x23	4,5	18	54
Béléstest	60/19	4	18	60







PINCEFALAZÓELEMEK

Név	Méret (cm)	db/m²	kg/db	dg/raklap
Pincefalazó uni	30x38x23	11	25	40
Pincefalazó NF	50x25x23	8,5	22	48
Pincefalazó NF	30x38x23	11	28	40
Válaszfal	50x10x23	8,5	12	108



FOLYÓKÁK, ÚTSZEGÉLYELEMEK

Név	Méret (cm)	db/m^2	kg/db
Folyóka	25x15x7	4	8
Folyóka	50x20x15	2	15
Folyóka	40x40x10	2,5	24
Folyóka	35x25x8	3	10
Útszegély (kiemelt szegély)	25x30x15	4	22
Kiemelt szegély	25x25x15	4	18
Süllyesztett szegély	40x20x10	2,5	15
Süllyesztett szegély	40x20x15	2,5	20







ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. A szerződés létrejötte A szerződés az ügyfél megrendelésének az Alföldi Térkő ás Betonelemgyár Bt. (a továbbiakban Gyártó) általi visszaigazolásával, a vételár kifizetésével, vagy a szállítás megkezdésével jön létre.

2. Érvényesség Az „Eladási és szállítási feltételek" minden megkötött üzletre, szerződésre, és az azokkal összefüggő szállításokra vonatkoznak. Ettől eltérni csak a Gyártó képviselőjének írásos nyilatkozatával lehet. A Vevő beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Gyártó ezeknek nem mondott ellent.

3. Árak, ajánlatok elszámolása A Gyártó mindenkori árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Amennyiben az Alföldi Térkő és Betonelemgyár Bt. és a Vevő írásban megállapodik, úgy a telepi ártól eltérhetnek. Az alapanyagok, az energia, a szállítási költségek emelkedése esetén a Gyártó jogosult árkorrekcióra (10 napos bejelentési kötelezettség mellett), melyet a szállítás megkezdése előtt közöl a Vevővel A Gyártó ajánlati kötöttsége – ha a Gyártó ettől eltérően írásban nem rendelkezik – 30 napra korlátozódik. A listaár tartalmazza a felrakás költségeit is. Az elszámolás alapja az eladó által kiállított és a Vevő vagy meghatalmazottja által aláírt szállítólevél.

4. A megrendelés tartalma A Vevő írásos megrendelésének tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján a megvásárolni kívánt áru – megnevezését, rövidítését; – a rendelt termék méretét; – színét (burkolókő, kerti elemek esetében); – pontos mennyiségét (db, m², fm, m³); – szállítási módját (saját, Gyártó általi); – kért szállítási időpontját; – az átvevő nevét, telefonszámát; – pontos szállítási címét.

5. Szállítás, rakodás A termék szállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia. A felrakást, illetve a gyártelep elhagyását követően a felelősség a Vevőt, illetve a fuvarozót terheli. A termék mennyiségéről és minőségéről bármilyen minőségi kétség, aggály esetén – annak tisztázásáig – a termék nem építhető be. Amennyiben a Gyártó felkérést kap a termék Vevőhöz történő kiszállítására, úgy a Vevő hozzájárul, hogy a Gyártó alvállalkozót is igénybe vehet. A Gyártó által szervezett szállítások költsége jelentősen függ a) nem önrakodós fuvar esetében: a Vevőnek az érkezéstől számított 1 órán belül be kell fejezni a lerakodást, azon túl állásidő kerül leszámlázásra (melynek mértéke minden megkezdett fél óránként 3000 Ft + áfa) és/vagy b) a nem megfelelő megközelíthetőségtől; c) az építkezés vagy a szállítási cím pontatlan megjelölésétől; d) a daruzási díjtól; e) az úthasználati díjtól vagy a súlykorlátozási többletkölségtől. A Vevőnek a pontos szállítási költségről a Gyártó képviselője vagy a cég telephelyein az értékesítési osztály tud felvilágosítást adni.

6. Kifizetés A Gyártó a kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogad el. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A Gyártó jogosult a megkötött szerződéstől elállni, vagy a szállításokat átmenetileg beszüntetni – az ennek következtében felmerülő mindenféle költségek átvállalása nélkül – ha a szerződéses jogviszony alatt a) a megállapodás szerinti fizetési feltételeket a Vevő nem tartja be, vagy b) a Vevőt illetően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét. A kifizetést a megegyezés szerinti időpontban kell teljesíteni, ellenkező esetben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként, valamint minden ehhez kapcsolódó költséget (követelésbehajtó cég munkadíja) külön felszámítunk. A fizetések akkor minősülnek kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó számláján a jóváírás megtörtént. Az esetleges felmerülő hiányosságok, minőségi reklamációk nem bírnak halasztó hatállyal.

7. A tulajdonjog fenntartása A leszállított áru követeléseinek teljes kiegyenlítéséig (beleértve az egyéb költségeket is) a gyártó tulajdonában marad. Az egy adott építkezésre vonatkozó szállítások egy megrendelésnek számítanak akkor is, ha több részletben lettek megrendelve, kiszállítva, leszámlázva. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában álló árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt. A tovább értékesítésből adódó alacsonyabb, valamint a vissza-, illetve tovább szállítás költségei is a Vevőt terhelik.

8. Raklapok A szállítás raklapon történik, amelyért betétdíjat és használati díjat számítunk fel. A telepünkre történő visszaszállítás (melynek költsége a Vevőt terheli) esetén a használati díjjal csökkentett árat visszafizetjük. Csak hibátlan raklapot vásárlunk vissza, a tulajdonjogot szállítólevéllel kérjük igazolni. Zenith raklap betéti díj: 2.400 Ft + áfa/db Zenith raklap használati díj: 600 Ft + áfa/db,

FBH raklap betéti díj: 900 Ft + áfa/db FBH raklap használati díj: 600 Ft + áfa/db

9. Anyag-visszavásárlás A Vevő megrendelése alapján többletként kiszállított árut a Gyártó csak előzetes egyeztetés után és csak akkor vesz vissza, ha az áru sértetlen és még az eredeti csomagolásban van. A visszaszállított termék mellé mellékelni kell a számla másolatát. A Gyártó a visszavásárláskor 20% kezelési költséget számít fel a termék értéke után. A visszavásárlásra a kiszállítástól számított 6 hónapon belül van lehetőség a Gyártó telephelyén.

10. Garancia A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. A mindenkori kiszállított mennyiség 2%-ig. terjedő töréskár az előírások szerint megengedett. Az árut a Vevő vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség és minőség szerint fel kell mérni. Az ilyen ellenőrzés után kifogásolt árut nem szabad beépíteni, és a kifogást legkésőbb 3 napon belül írásban közölni kell a Gyártóval. Az átvétel megtörténte után a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető kifogásokkal tud érdemben foglalkozni. Reklamáció esetén csak a számlával igazolhatóan az az Alföldi Térkő ás Betonelemgyár Bt. által gyártott termékeket áll módunkban kicserélni. Cseregaranciát a még be nem épített termékekre lehet érvényesíteni, amennyiben a Gyártó képviselője előzetesen írásban engedélyezte azt. Az előforduló mészkivirágzás műszakilag elkerülhetetlen, a termék minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül garanciális hibának! Az igénybevétel és az ennek során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek. A nem eléggé tömörített alapra fektetett burkolókövek és járdalapok sarka, széle vibráláskor letöredezhet. Ennek oka a nem megfelelően tömör ágyazat, szakszerűtlen fektetés, a burkolóköveként váltakozó fugatávolság be nem tartása, gumilap nélküli vibrálás. A felhasznált természetes anyagok színe változó, még a cementé is. Az eltérő gyártási időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége a normál, a kezdő, a záró és a szegélyköveknél árnyalati színeltéréseket okozhat, ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel homogénebbé teszi azokat. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia! Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a felmerült probléma tisztázásáig – nem építhető be! Amennyiben ez mégis megtörténik a Gyártó felé semmilyen költség (pl.: lerakási, felszedési) nem érvényesíthető!

11. Sztornó Amennyiben a megrendelő az írásos, és a az Alföldi Térkő ás Betonelemgyár Bt. által visszaigazolt szerződéstől eláll, 10% bánatpénzt számlázunk részére. Egyedi megrendelés esetén az ár 40%-a előlegként fizetendő. Ha a megrendelő eláll a szerződéstől, a befizetett előleg bánatpénzként az Alföldi Térkő ás Betonelemgyár Bt.-t illeti meg.

12. Jogvita Az „Eladási és szállítási feltételek”-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a Debreceni Városi Bíróság az illetékes. Köszönjük a bizalmát és kívánjuk, hogy sokáig lelje örömét az Alföldi Térkő és Betonelemgyár Bt. termékeiben. Árlistához kapcsolódó információk: Az árlistában szereplő árak a telephelyen értendők. A termékek súlya és az anyagszükséglet kerekített értékek. Számlázáskor a fm, db, illetve m² nettó egységárakat vesszük figyelembe. A bruttó árak kerekítettek a kerekítési szabályoknak megfelelően. Az árak 27% áfát tartalmaznak. Azokat a termékeinket, amelyek egységárai pirossal vannak megjelölve, raktárról azonnal tudjuk biztosítani, a többit – megrendelés esetén – rövid gyártási határidővel. Műszaki tartalom változás jogát fenntartjuk! A nyomtatási és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk! Érvényes: 2020. február 1-től. Általános rendelkezések

Alföldi
Térkő és Betonelemgyár Bt.



ALFÖLDI TÉRKŐ ÉS BETONELEMGYÁR BT.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban további információra van szüksége, állunk szíves rendelkezésére.

Gyártóüzem és mintabolt

NYITVA TARTÁS
Hétfő-Péntek: 7.00-16.00
Szombat: 7.00-12.00
Vasárnap: zárva

Cím: 4211 Ebes, Külterület 071/1 Hrsz.
GPS: 47.479920, 21.525733
Telefon: +36/52/701-622
Mobil: +36/30/542-9964, +36/30/276-9668
E-mail: terkoburkolat@gmail.com
Levelezés:
Cím: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 21.